






แบบป้ายโครงการ (ถาวร)
scale 1:50



แบบป้ายโครงการ (ชั่วคราว)
scale 1:50

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้ง เครื่องหมายแสดงเขตติดต่อเขต	
สถานที่ เลขที่ 10011 บ้านป่าดง - บ้านดงมะเขือ ตำบลโพธิ์ทะเล - ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดสิงห์บุรี	
เขียนแบบ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย ผู้ควบคุมงานและเขียนแบบ	
สำรวจ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
ออกแบบ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
ตรวจสอบ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
ตรวจ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
อนุมัติ นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
ลงนาม นายศุภวิทย์ โพธิ์ชัย นายพรหมพร ใจ	
วันที่ / เดือน / ปี	



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย สห.ถ.10011 บ้านปากดง - บ้านดอนมะขาม

ตำบลโพทะเล , ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,980.00 ตารางเมตร

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม ยุติธรรมตามขั้นตอน และมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานใหญ่สู่ทางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุนั้นมาใช้ในงานก่อสร้าง ตามที่กำหนด หรือในอุตสาหกรรม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามความระบับวิธี โดยให้มีความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
4. การติดตั้งหลุมสัญญาณตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นสาระสำคัญของวัสดุที่ใช้เฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุ รวมทั้งเครื่องจักรกล และเครื่องมือ ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงาน และหรือ ผู้แทนของการบริการขนส่งสิ่งเหลือใช้ หรือบริษัทที่ปรึกษา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
7. มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ใช้ตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท
8. จุลินทรีย์และจุลินทรีย์จากการก่อสร้าง รวมทั้งทางแยก ให้มีระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
9. สารอุปโภค และสารอุปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่เกิดสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอล้างต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้นจากไซต์ก่อสร้าง ให้เป็นของผู้รับจ้าง
10. ห่อ คส.ล. ให้ใช้ตามความมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
11. ในแหล่งดินเค็ม และ/หรือ ห่อเกลือเค็มบริเวณปลายฝั่งสองด้าน เพื่อให้สามารถระบายน้ำท่วมได้
12. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อตามขนาดในคะแนน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในจุดที่มีของคูควบคุมงาน
13. เครื่องหมายจราจรวางระบบน้ำ และบ่อพัก อาจปรับระดับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในจุดที่มีของคูควบคุมงาน
14. ตำแหน่งการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในจุดที่มีของคูควบคุมงาน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้อง ไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของโครงการ น้อยกว่าที่กำหนด ในแบบก่อสร้าง
16. รายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน หรือกำหนดไว้ในอัตรา หรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่มีในแบบหลักวิชาการที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการงาน
17. ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีการในการป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่ทำการทำ หรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
18. ผู้รับจ้างจะต้องตีปาดดิน เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
19. ระดับ crown slope ของสะพานที่ทำการในแบบ โดยให้ตรวจสอบทุกระยะ 20 เมตร ความลาดเคลื่อนอยู่ในจุดที่มีน้ำแข็งผู้ควบคุมงาน
20. จัดหาเครื่องขยายจราจร ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้ตรวจสอบทุกระยะ 20 เมตร
21. หลังจากดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วทาง Asphaltic Concrete บริษัทผู้ดูแลความปลอดภัยของโครงการ ให้ทำการตัดสัญญาณของทางออก ไปไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร



โครงการ	โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนลาดยางแบบลาดเทที่วัดทองเกิด
สถานที่	ต.ช.ต.อ.10011 บ้านป่าดง - บ้านดอนขาม ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดลพบุรี
เขียนแบบ	 น. นศิวรัตน์ ไชยศรี ผู้อำนวยการออกแบบและเขียนแบบ
สำรวจ	 นายสุวิทย์ ใสศรี นายช่างสำรวจ
ออกแบบ	 นายสุวิทย์ ใสศรี นายช่างสำรวจ
ตรวจสอบ	 นายสุวิทย์ ใสศรี วิศวกร
ตรวจสอบ	 นายสุวิทย์ ใสศรี วิศวกร
อนุมัติ	 นายสุวิทย์ ใสศรี วิศวกร
อนุมัติ	 นายสุวิทย์ ใสศรี วิศวกร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย สห.ถ.10011 บ้านปากดง - บ้านดอนมะขาม

ตำบลโพทะเล, ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ขนาดพิจารณา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร

[illegible]

