



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ต่อ ๔๐๒
<http://www.singburipao.go.th>



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรีและประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สารบัญ

	หน้า
◆ เหตุผลและความจำเป็น ◆	๑
◆ <u>เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี</u> ◆	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
- รายละเอียดโครงการพัฒนา	๓ - ๑๙
◆ <u>เพิ่มเติมสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> ◆	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒๐
- รายละเอียดโครงการพัฒนา	๒๑ - ๓๒
◆ เพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์ ◆	๓๓ - ๖๒
◆ <u>เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี</u> ◆	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๖๓
- รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๖๔ - ๗๑

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตลอดจนแผนการดำเนินงานประจำปี นั้น

ด้วยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้จัดส่งโครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้สำรวจกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่ามีกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงานตามแบบและบัญชีแนบท้ายนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ												
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๘	๓,๗๒๘,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	๘	๓,๗๒๘,๗๐๐
รวม	-	-	๘	๓,๗๒๘,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	๘	๓,๗๒๘,๗๐๐
๕) ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ												
๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมการให้มีมาตรฐาน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๖	๑๑,๖๓๔,๐๐๐	๑๑	๓๖,๓๔๒,๒๘๐	-	-	-	-	๑๗	๔๗,๙๗๖,๒๘๐
๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๗	๙,๑๓๖,๖๐๐	๕	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๒๗,๑๓๖,๖๐๐
รวม	-	-	๑๓	๒๐,๗๗๐,๖๐๐	๑๖	๕๔,๓๔๒,๒๘๐	-	-	-	-	๒๙	๗๕,๑๑๒,๘๘๐
รวมทั้งหมด	-	-	๒๑	๒๔,๔๙๙,๓๐๐	๑๖	๕๔,๓๔๒,๒๘๐	-	-	-	-	๓๗	๗๘,๘๔๑,๕๘๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดี และสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
- ๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ
- (๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจั่วราย	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจั่วราย ใช้ในงานสังสรรค์ร่วมสุข	มีห้องกายภาพบำบัด (ศูนย์ สังสรรค์ร่วมสุข จำนวน ๑ ห้อง)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีห้องกายภาพ บำบัดเพื่อใช้ บริการประชาชน ในพื้นที่และเขต ใกล้เคียง	อาคารในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล จั่วราย ได้รับการปรับ ปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้ ในงานศูนย์สังสรรค์ ร่วมสุข	กองสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางกระบือ ๒	เพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางกระบือ ๒ จำนวน ๔ ห้อง	ห้องน้ำชาย-หญิง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ ๒ จำนวน ๔ ห้องได้รับการก่อสร้าง/ ปรับปรุงเพื่อรองรับการให้ บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	-	๓๙๘,๗๐๐	-	-	-	มีห้องน้ำชาย- หญิงไว้รองรับ การให้บริการ แก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ	ห้องน้ำชาย-หญิง รพ.สต.บางกระบือ ๒ ได้รับการก่อสร้าง/ ปรับปรุง จำนวน ๔ ห้อง	กองสาธารณสุข
๓	ก่อสร้างอาคารอเนก- ประสงค์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตันโพธิ์	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนก- ประสงค์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตันโพธิ์ไว้ในการให้ประชาชน ใช้บริการ	อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลตันโพธิ์ จำนวน ๑ หลัง	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ใช้บริการ มากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์อาคาร อเนกประสงค์โรง พยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตันโพธิ์	กองสาธารณสุข
๔	ก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตันโพธิ์	เพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลตันโพธิ์	ห้องน้ำชาย-หญิง และ คนพิการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตันโพธิ์ได้รับ การก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อ รองรับการให้บริการแก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีห้องน้ำชาย- หญิงและคน พิการไว้รองรับ การให้บริการ แก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ	ห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการโรง พยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตันโพธิ์ ได้รับการก่อสร้าง	กองสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอาชญากรรมและปัญหาโจรกรรม	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	กองสาธารณสุข
๖	ปรับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง	เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจงให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น	ปรับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจงบริเวณด้านหน้า	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจงด้านหน้า มีการปรับปรุงร้อยละ ๘๐	พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจงได้รับการปรับปรุงทำให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น	กองสาธารณสุข
๗	ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปง	เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปง	ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปง ได้แก่ ติดแผงตาข่ายป้องกันนก/ปรับปรุงห้องประชุม/ปรับปรุงทางเดิน และเปลี่ยนหลังคา	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปงได้รับการปรับปรุงร้อยละ ๘๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปงได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมทำให้อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการมากขึ้น	กองสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๘	ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางกระบือ	เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ ซ่อมแซมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกระบือ	ปรับปรุง/ซ่อมแซมภายนอก และภายในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกระบือ	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางกระบือ ได้รับการปรับปรุง ร้อยละ ๘๐	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางกระบือ ได้รับการปรับปรุง ทำให้อำนวยความ สะดวกต่อการใช้ บริการมากขึ้น	กองสาธารณสุข

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
- ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
- ๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ ๖ สท. ๔๐๐๓ บางชัน-บ้านกล้วย ต.บ้านแปง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย หมู่ที่ ๖ สท. ๔๐๐๓ บางชัน-บ้านกล้วย ต.บ้านแปง อ.พรหมบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-		จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมีถนนที่ปลอดภัยและสะดวก	กองช่างขอประสานโดย อบต.บ้านแปง
๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายแยกบางวัดแจ้งถึงสี่แยกบางตาโมม หมู่ที่ ๗ -ถึงหมู่ที่ ๘ ต.ท่างาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่างขอประสานโดย อบต.ท่างาม

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาส่งสารานุการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๒,๑๔ ต.ไม้ดัด	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและมีถนนมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๒,๑๔ ต.ไม้ดัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนดไว้	-	๒,๙๕๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ สายที่มีการดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดย อบต.คอทราย
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย และได้มาตรฐาน	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓	-	-	๗๙๓,๐๐๐	-	-	ถนนมีมาตรฐานมากขึ้น	ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างขอประสานโดย อบต.โพพระจักษ์
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตลาดโพธิ์ถึงบ้านแหลมนกกระทุง ม.๖ และ ม.๑๓ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตลาดโพธิ์ถึงบ้านแหลมนกกระทุง ม.๖ และ ม.๑๓ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	๖,๓๘๔,๙๘๐	-	-	จำนวนถนนที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่างขอประสานโดย อบต.ไม้ดัด

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒-๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมเพื่อป้องกันน้ำท่วม ช่วยในการไหลควบคุมการไหลของน้ำเพื่อกันน้ำที่มีระดับสูงกว่าตลิ่งไม่ให้ไหลบ่าเข้าไปท่วมพื้นที่ต่างๆ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ - ๓ สายคันคลองระบายลำน้ำน้อย ๒ จักรสีห์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๒ - ๓ บริเวณบ้านนายประทุม เจริญจัน ถึงสะพานคสล.หน้าโรงเรียนสิงหพาหุฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล จักรสีห์ กำหนด	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างขอประสานโดย อบต.จักรสีห์
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๔ (อัมพวันเหนือ) ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๔ และประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๒ เมตร เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๘ ตารางเมตร	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ โครงการ	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๔ และประชาชนในเขตเทศบาลมีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่างขอประสานโดย ทต.พรหมบุรี

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถนนคันคลองชลประทานทิศเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในการคมนาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. สายคันคลองชลประทานทิศเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.อินทร์บุรี	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่างขอประสานโดย อบต.อินทร์บุรี
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๓ (สายคันหนองกุ่มจากถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรีไปถึงเส้นหนองกุ่ม) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เพื่อให้การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	หมู่ที่ ๑๓	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่างขอประสานโดย อบต.ท่าข้าม

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการขยายช่องทางจราจรผิวทางลาดยาง AC สายวัดแคเทพนิมิต หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการขยายช่องทางจราจรผิวทางลาดยาง AC สายวัดแคเทพนิมิต หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๑๒๐๐๙ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลตติกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตรม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีข้างทางรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	-	๕,๘๕๐,๐๐๐	-	-	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างขอประสานโดย อบต.จักรสีห์
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลตติกคอนกรีตถนนสายคันคลอง L๓ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ท่างาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	เสริมผิวถนนแอสฟัลตติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่างขอประสานโดย อบต.ท่างาม

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองลาด สห.ถ.๓๕๐๐๒ ม.๑,๒,๓,๔,๑๒ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองลาด สห.ถ.๓๕๐๐๒ ม.๑,๒,๓,๔,๑๒ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		-	๘,๖๑๗,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่างขอประสานโดย อบต.ไม้ดัด
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคสล. ถนนสาย สห.ถ.๓๓๐๐๖ เลียบคลองชลประทาน ๗ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคสล. ถนนสาย สห.ถ.๓๓๐๐๖ เลียบคลองชลประทาน ๗ ซ้าย เริ่มต้นจากบริเวณซอยร่วมใจ ๔ (ซอยวันเพ็ญ) ถึงบริเวณทางเชื่อมต่อถนนสายเอเชีย (ต่างระดับใต้) โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บนผิวคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๑ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ม่วงหมื่น

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๔	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยร่วมใจ ๓ ซอย หมอวาลย์ หมู่ ๕	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจ ๓ (ซอยหมอวาลย์) หมู่ ๕ เริ่มต้นบริเวณบ้าน น.ส.บุญตา ไล่เลิศ เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๕ ถึงบริเวณทางเชื่อมถนนสายเอเชีย หมู่ ๕ โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บนผิวคสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๘๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ม่วงหมู
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพชนไก่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ข้อมูลพิกัด (GPS) จุดก่อสร้าง ๑๔.๙๒๗๖๓๒N ๑๐๐.๓๑๗๔๙๑E	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์	ครัวเรือนในตำบลมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่างขอประสานโดย อบต.แม่ลา

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๖	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ ๕ เริ่มต้นบริเวณ สะพานตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๕ ถึงบริเวณสะพานทางเข้าสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี หมู่ ๔ โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บนผิวคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๖๖ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ ๕ เริ่มต้นบริเวณ สะพานตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๕ ถึงบริเวณสะพานทางเข้าสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี หมู่ ๔ โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บนผิวคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๖๖ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดยอบต.ม่วงหมู
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔	-	-	๑,๓๒๗,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่างขอประสานโดยอบต.โพพระจักษ์

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนในการสัญจร เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ชำรุดหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลพรหมบุรี	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดย ทต.พรหมบุรี
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลชินน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	- เพิ่มแสงสว่าง - ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ - เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	เปลี่ยนหลอดไฟพร้อมโคมไฟในพื้นที่ตำบลชินน้ำร้าย หมู่ ๑-๘	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ชินน้ำร้าย
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลประศุก	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เปลี่ยนหลอดไฟพร้อมโคมไฟในพื้นที่ตำบลประศุก หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ประศุก

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางลาดยาง สท.ถ ๓๐๐๐๒ บ้านแหลมยอ- บ้านหนองกวาง หมู่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย	-เพื่อให้มีแสงสว่าง ให้กับผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในช่วง เวลากลางคืน - สร้างความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน - ลดและป้องกัน อุบัติเหตุจาก ท้องถนนในช่วง เวลากลางคืน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาย สท.ถ ๓๐๐๐๒ บ้านแหลมยอ- บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายทางลาดยาง สาย สท ๓๐๐๐๑ บ้านแหลมยอ- บ้านหนองกวาง มีความเป็น มาตรฐาน	- ลดอุบัติเหตุ จากท้องถนน ร้อยละ ๙๐ - ประชาชนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง ขอประสานโดย อบต.โพธิ์ชัย
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินใน เขตพื้นที่อบต.อินทร์บุรี	- เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ให้กับผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในช่วง เวลากลางคืน - สร้างความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน - ลดและป้องกัน อุบัติเหตุจากท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่ แสงสว่างภูมิทัศน์ในตำบล อินทร์บุรี	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ๗๐ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการดำเนิน โครงการ	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ บริการมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง ขอประสานโดย อบต.อินทร์บุรี

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ต.ท่างาม	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน	ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ ๙๐	การคมนาคมในช่วงเวลากลางคืนสะดวกขึ้น และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่างขอประสานโดย อบต.ท่างาม
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลห้วยชัน	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าพร้อมโคมไฟในตำบลห้วยชัน ม.๑ - ๑๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ห้วยชัน
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา มีแสงสว่างเพียงพอและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดย อบต.ต้นโพธิ์

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลบางมัญ	ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ หมู่ที่ ๑ - ๗	-	๕๗๖,๖๐๐	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือน	ประชาชนในตำบลบางมัญได้รับการช่วยเหลือและมีความปลอดภัย	กองช่างขอประสานโดยอบต.บางมัญ
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนทางหลวงท้องถิ่นของตำบลม่วงหมู่	ป้องกัน/แก้ไขปัญหาคับแค้นและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเวลา กลางคืน	ติดตั้งฟ้าส่องสว่างถนนสาย สท.ถ.๓๓๐๐๑ และบนถนนสาย สท.ถ.๓๓๐๐๕ ระยะทางรวม ๑๓.๕๑๒ กิโลเมตร	-	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน ๓๕๐ จุด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างขอประสานโดยอบต.ม่วงหมู่
๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลโพกรรม	- เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืนให้เกิดความปลอดภัย - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลโพกรรม(บริเวณเขตติดต่อวัดเสาธงทอง ถึงเขตติดต่อตำบลน้ำตาลริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่๑,๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลโพกรรม)	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่างขอประสานโดยอบต.โพกรรม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ติดไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์สายริมถนนคันคลองมหาราชด้านตะวันออกตลอดแนวเขต ถึงเขตติดต่อตำบลบางมัญ	เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืนให้เกิดความปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ติดไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์สายริมถนนคันคลองมหาราชด้านตะวันออกตลอดแนวเขต ถึงเขตติดต่อตำบลบางมัญ หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๖ (เสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี โคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ W ความสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น ระยะห่างระหว่างต้น ๓๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ตร.ม.)	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสา/หลอดไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่างขอประสานโดย อบต.โพธิ์รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๑.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตผลการเกษตร												
๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและผลิตผลการเกษตร												
(๑) แผนงานการเกษตร	-	-	๓	๑,๕๖๕,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๕๖๕,๖๐๐
รวม	-	-	๓	๑,๕๖๕,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๕๖๕,๖๐๐
๕) ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ												
๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๒	๒๖,๑๒๙,๘๐๐	๖	๑๓,๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘	๓๙,๔๓๙,๘๐๐
รวม	-	-	๑๒	๒๖,๑๒๙,๘๐๐	๖	๑๓,๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘	๓๙,๔๓๙,๘๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๑๖	๒๘,๑๙๕,๔๐๐	๖	๑๓,๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๒	๔๑,๕๐๕,๔๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดี และสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
- ๑.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงอายุตำบลท่างาม (Tar-Ngam Day Care Sevice)	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (กลุ่มติดบ้าน) และจัดบริการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ(กลุ่มติดบ้าน) องค์กรร่วมรวมกับการฟื้นฟูกายภาพทางร่างกายและการดูแลกิจวัตรประจำวัน	ผู้สูงอายุ (กลุ่มติดบ้าน) ที่ผ่านการคัดกรองการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุ และทีมงานบริหาร , ทีมสหวิชาชีพ, นักกายภาพ , เจ้าหน้าที่ Care Giver ของศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ผู้สูงอายุร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และมีการประเมินสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาส่งเสริมและฟื้นฟู	๑. เกิดการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (กลุ่มติดบ้าน) ๒.การจัดบริการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ (กลุ่มติดบ้าน)แบบองค์รวมรวมกับการฟื้นฟูกายภาพทางร่างกายและการดูแลกิจวัตรประจำวัน ด้วยทีมสหวิชาชีพและทุนทางสังคมในพื้นที่	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ท่างาม

๑.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
		๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานและ การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ทีมงานบริหาร , ทีมสหวิชาชีพ, นัก กายภาพ , เจ้าหน้าที่ Care Giver ของ ศูนย์ฯ ให้สามารถ จัดบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร							๒. เกิดการพัฒนา ศักยภาพทีมงานและ ทีมงานบริหาร , ทีมสหวิชาชีพ, นัก กายภาพ , เจ้าหน้าที่ Care Giver ของ ศูนย์ฯ	๓. เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีของ ผู้สูงอายุ (กลุ่มติด บ้าน) ทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ ๔. เกิดการพัฒนา ศักยภาพทีมงาน และทีมงานบริหาร , ทีมสหวิชาชีพ, นัก กายภาพ , เจ้าหน้าที่ Care Giver ของศูนย์ฯ ให้สามารถ จัดบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม หลักสูตรต่อยอด การศึกษาดูงาน นอกพื้นที่	

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสู่การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน	จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตของเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกรในตำบลทองเอน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตของเกษตรกร	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ทองเอน
๒	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (บริเวณคลองชลประทานสามชัย) หมู่ที่ ๑๐,๑๒	เพื่อเก็บกักน้ำนอนคลองไว้ใช้ในช่วงปลายฤดูฝน และในฤดูแล้ง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐ เมตร (ชนิด ๒ ช่อง) ยาว ๖ เมตร พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็กหล่อ และเสริมดินและลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบ อบต.ทองเอน	-	๕๒๒,๓๐๐	-	-	-	อาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ๑ แห่ง	ช่วยท่น้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ทองเอน

๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (บริเวณคลองระบาย ชัยนาทป่าสักสาม) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเก็บกักน้ำ นอนคลองไว้ใช้ ในช่วงปลายฤดูฝน และในฤดูแล้ง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐ เมตร (ชนิด ๒ ช่อง) ยาว ๖ เมตร พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็กหล่อ และเสริมดินและลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ตามแบบอบต.ทองเอน	-	๕๔๓,๓๐๐	-	-	-	อาคารบังคับน้ำ เพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ๑ แห่ง	ช่วยท่น้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ทองเอน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองน้ำค้าง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกทั้ง ๒ ตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองน้ำค้างระยะทาง ๔,๒๒๒ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	-	-	๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างตามแบบแปลน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.พรงาม
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน ๙ ขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	- เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาที่ไม่สะดวก - เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน ๙ ขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๑,๗๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้ใช้ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง	- เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการคมนาคม การขนส่งผลผลิต - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.โพธิ์ชัย

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลังโรงงานขนม หมู่ ๑ ถึงลำคูเมือง	เพื่อสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนมาตรฐานมีเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้ความสะดวกปลอดภัย	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ห้วยชัน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดน้อย ถึงคลองชลประทานเขตติดต่อทองเอน	เพื่อการพัฒนาถนนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาสังคมด้านคุณภาพชีวิตและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดน้อยถึงคลองชลประทานเขตติดต่อทองเอน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร	-	๔,๘๕๑,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในท้องถิ่นมีความสะดวกด้านคมนาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.น้ำตาล
๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายออกกา หมู่ที่ ๓ ตำบลชันน้ำร่าย อำเภอมโนรมบุรี	เพื่อปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ	ลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนยาว ๓,๙๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนสะดวกปลอดภัย	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ชันน้ำร่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากจากบ้านนางปิยะนุช คล้ายเจียว - บ้านนายสมชาย เขตตะ หมู่ ๗	เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนระยะความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ห้วยชัน

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าร้านเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างถึงถนนคสล.(เดิม) ม.๑๐	เพื่อการพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานเป็นการ พัฒนาสังคมด้าน คุณภาพชีวิตและ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของ จังหวัดสิงห์บุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างถึงถนน คสล. (เดิม)ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔,๗๖๘,๘๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในท้องถิ่นมีความสะดวกด้านคมนาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.น้ำตาล
๘	โครงการลาดยางสายคลองธรรมชาติจากบ้านนางทอง อิ่มเอม-บ้าน นายบัว ป้อมดำ หมู่ ๗ - หมู่ ๑๐	เพื่อสัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ห้วยชัน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๘ จากแยกตลาดแก้ว - คสล.อบจ.	เพื่อสัญจรไป-มา สะดวก และ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ห้วยชัน

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาส่งสารสู่การให้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๐	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวถนนคสล.ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๗ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนผิวถนนคสล.ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๗ (ฝั่งซ้าย) หมู่ ๒ เริ่มต้นจากบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ๗ ซ้ายทางเข้าวัดรามราชถึงน.ส. ประคอง จันทรีโพพันธ์ เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการดังนี้ ๑.งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ม่วงหมู

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
			๒.งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บนผิวคสล.สะพานข้ามคลองชลประทาน ๗ ซ้าย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๑.๖๐ ตารางเมตร ๓.งานก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร								
๑๑	ปรับปรุงทางเชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี หมู่ ๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานปรับปรุงทางเชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานชั้นนาท-อยุธยา (ฝั่งขวา) หน้าสำนักงานยุติธรรม จ.สิงห์บุรี ดังนี้ ๑.งานก่อสร้างวงเวียนแยกช่องจราจร จำนวน ๑ จุด ๒.งานเสริมผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จังหวัดสิงห์บุรีขอประสานโดย อบต.ม่วงหมุ่

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
			๓. งานเสริมผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete ทหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร								
๑๒	ปรับปรุงทางแคบบนถนนลาดยางสายสท.ถ.๓๓๐๐๕ (บ้านบางประทุน-ม่วงหมู่) หมู่ ๔	ปรับปรุงถนนลาดยางที่แคบให้กว้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง	งานปรับปรุงทางแคบบนถนนลาดยาง สาย สท.ถ. ๓๓๐๐๕(บ้านบางประทุน-ม่วงหมู่) หมู่ ๔ บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำของชลประทาน จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำ คลองชลประทาน ๘ ซ้าย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำ คลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ม่วงหมู่

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสงสารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบสายเอเชีย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบสายเอเชีย (ฝั่งตะวันตก) เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางเลียบแม่น้ำลพบุรีถึงบริเวณทางเชื่อมต่อนถนนสายเอเชีย (ต่างระดับใต้) โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖.๕๐ตารางเมตร	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จังหวัดสิงห์บุรีขอประสานโดย อบต.ม่วงหมุ่
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางถนนเลียบสายเอเชีย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางถนนเลียบสายเอเชีย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ ๒ ฝังบ้านนางชะลอ เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางเลียบแม่น้ำลพบุรี ถึงบริเวณทางเชื่อมต่อนถนนสายเอเชีย (ต่างระดับใต้) ฝังบ้านนางชะลอ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๗๕ ตารางเมตร	-	-	๖๖๐,๐๐๐	-	-	การดำเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จังหวัดสิงห์บุรีขอประสานโดย อบต.ม่วงหมุ่

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๕	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ จุดบ้านนายประเสริฐ เข้มจาง ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมดาดปากท่อ ๒ ด้าน	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐ เมตร	ประชาชนปลอดภัย	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ชีน้ำร้าย
๑๖	โครงการก่อสร้างแท่งประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านบางโคมศรี ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อจัดให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอให้แก่ประชาชน	ก่อสร้างแท่งประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.ฝั่งวัด ตุ่มหู หมู่ ๑	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการตามจุดที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ชีน้ำร้าย
๑๗	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านดอนยอหมู่ ๘ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอ	ประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญบ้านดอนยอ หมู่ ๘	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยเพียงพอ	จังหวัดสิงห์บุรี ขอประสานโดย อบต.ชีน้ำร้าย

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ราวคู่ขนาดฝึกเดิน (Pararell Bar) จำนวน ๑ คู่ คุณลักษณะเฉพาะ - ราวจับคู่ทั้งสองข้าง ข้ายและขาทำจาก สแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๘.๑ มิลลิเมตร - ความกว้างของราวทั้งสองข้าง มีขนาด ๒๔ นิ้ว (๖๐ เซนติเมตร) - ปรับความสูงของราวได้ ๒๗ – ๓๘ นิ้ว - ความยาวตลอดบาร์คู่ขนานยาว ๓ เมตร - เสานอกและเสาในทำด้วยสแตนเลสกลม - เสาบาร์มีจำนวน ๔ เสา เป็นลักษณะเสาสอง ท่อนสวมกันมีหัวล็อกพลาสติก มีสลักสปริง ล็อกใช้สำหรับปรับระดับความสูง - ต่ำ ของราว ฝึกเดิน - พื้นไม้ทำด้วยไม้จริง เสริมเหล็ก ๑ คู่ ด้านล่าง เพื่อความแข็งแรง ไม่เอน ไม่งอ - ลงสีเคลือบด้วยยูรีเทน ป้ายทั้งสองด้าน เพิ่ม ร่องพื้นกันลื่น - แผ่นไม้กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๓ เมตร หนา ๒ นิ้ว		๒๕,๐๐๐					กองสาธารณสุข (รพ.สต.จั่วราย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เตียงกายภาพแบบเตียงพร้อมเบาะ Shortphysicalbed withcushion จำนวน ๑ เตียง คุณลักษณะ - ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบด้วยแล็คเกอร์ - มีเบาะพองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างดี เบาะหนา ๒ นิ้วขนาดกว้าง * ยาว * สูง ๑๐๐*๒๐๐*๕๐ เซนติเมตร - ตัวเตียงมีคานรับเบาะ ๔ ตัว ยึดเบาะ ด้วยเหล็กฉากอย่างดี		๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.จัวราย)
๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เข็มขัดพยุงตัว (Body support belt) จำนวน ๕ เส้น เส้นละ ๑,๐๐๐ บาท - ช่วยพยุงผู้ป่วยลุกขึ้น / นั่งลง ช่วยพยุงผู้ป่วย ลุกขึ้นจากพื้น หรือเตียงนอน - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างเตียงนอนกับ รถเข็น หรือระหว่างรถเข็น กับห้องสุขา หรือ รถยนต์ - ช่วยพยุงขณะกำลังฝึกหัดเดินช่วยป้องกัน การลื่นล้มสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทรงตัว ได้ดี - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องอาบน้ำ		๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.จัวราย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากระบบประสาท - ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกแข็งใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ V - มีสวิตช์เปิด - ปิด - มีปุ่มปรับความถี่ ๐.๓๘ - ๑.๔๕ Hz - มีปุ่มปรับระยะเวลา ๕๐ - ๒๐๐ ms- - มีปุ่มปรับแรงคลื่น ๐ - ๕๐ V - มีสวิตช์ตัดไฟป้องกันไฟลัดวงจร - มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า AC เข้าสู่ตัวผู้ป่วยโดยตรง		๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.จัวราย)
๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติเฉพาะ - ช่วยบรรเทาอาการปวดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดกล้ามเนื้อ ข้ออักเสบ ตะคริว ปุ่มปรับระดับความร้อนเป็นชนิดหมุนไ้ระดับ - ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลต์ ๔๕ - ๑๐๐ วัตต์ - สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้ป่วย ๓๐ - ๗๐ องศา - ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาการใช้		๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.จัวราย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยใช้Cuff แบบวงกลม - เป็นการวัดแบบ Oscillometer - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและ แขนขวา - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ – ๒๘๐ mmHg และสามารถวัดอัตราการเต้นของ ชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ – ๑๘๐ ครั้งต่อนาที		๔๒๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข (รพ.สต.จี้วราย ๑ เครื่อง) (รพ.สต.สระแจง ๑ เครื่อง) (รพ.สต.บ้านแปง ๑ เครื่อง) (รพ.สต.พรหมบุรี ๑ เครื่อง) (รพ.สต.ม่วงหมู่ ๒ เครื่อง)
๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	รถเข็นผ้าเปื้อน/เครื่องมือแพทย์ ราคาคันละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน - โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตาข่ายโลหะไม่เป็นสนิม ทั้ง ๔ ด้าน - พื้นทำด้วยโลหะ - มีล้อจำนวน ๔ ล้อ - ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๕ x ๗๐ เซนติเมตร เป็นไปตามมาตรฐาน บัญชีครุภัณฑ์ ๒๕๖๕		๓๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข (รพ.สต.จักรสีห์) (รพ.สต.สระแจง)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เครื่องซักผ้า จำนวน ๒ เครื่อง แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กก. ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท - เป็นขนาดที่สามารถซักน้ำ-แห้งได้ ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด - เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดบนฝา - มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด		๓๔,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.จักรสิทธิ์) (รพ.สต.บางกระบือ)
๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท - เป็นแบบพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ กระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ นาที่ (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที- มี ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้ กับ A๔,Letter,Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้		๑๒,๓๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.บางกระบือ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง - ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว หรือ ๗๒ x ๙๖ นิ้ว หรือ ๘๔ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๘๙ x ๙๒ นิ้ว หรือ ๖ x ๘ ฟุต หรือ ๗ x ๗ ฟุต - จอสามารถม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับ จอขึ้น ลงหยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมท คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ หมายเหตุขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของ เส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)		๑๔,๙๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.บางกระบือ)
๑๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ จอภาพ (Resolution)(พิกเซล) - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) - เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webos หรืออื่น ๆ		๓๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.บางกระบือ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๘,๕๐๐ บาท - มีระบบดิจิทัลที่แสดงค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรพร้อมกัน - หน้าจอใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย ทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น การวัดแบบครั้งเดียว การวัดแบบหลายครั้ง และให้แสดงค่าเฉลี่ยได้ - สามารถตั้งค่าความดันโลหิตค่าบนแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าความดันโลหิตค่าบนที่แน่นอน - ตัวเครื่องออกแบบกะทัดรัด สามารถเคลื่อนไหวย้ายได้สะดวก ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ – ๒๔๐V ๕๐/๖๐ Hz		๓๗,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.บางกระบือ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	- ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๓๙ x ๒๐๓ x ๑๓๑ มม. (กxสxล) - แบตเตอรี่สำหรับชาร์จไฟ - ขาตั้งล้อเลื่อนสแตนเลสมีตะกร้าเก็บผ้าพันแขน เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน - ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Biphasic waveform - สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการ การกระตุกหัวใจ และสามารถคงสถานะภาพการประจุไฟฟ้าไว้ได้นาน ๓๐ วินาที - สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ ๒๐๐ J Biphasic - สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกไว้ได้ภายใน ๑๐ วินาที		๗๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข (รพ.สต.ม่วงหมู)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				-สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นนำไฟฟ้า -แบบใช้ครั้งเดียวและแผ่นนำไฟฟ้ามีอายุการเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย ๒ ปี -แผ่นนำไฟฟ้าที่ใช้กับตัวเครื่องสามารถติดตามสภาพการทำ CPR ของผู้ช่วยเหลือ และสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบเสียงพูด, ข้อความและสัญลักษณ์บนหน้าจอ -ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่องและแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์ -Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือสามารถับการกระตุ้นหัวใจได้อย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง หรือสามารถทำการติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง -สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation ที่มี Amplitude > ๑๐๐ และ wide Complex Ventricular Tachycardia -สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยในช่วง ๐ - ๓๐๐ ohms						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	- ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD - สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำการปรับค่าการทำงานหรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่ Computer ได้ - ตัวเครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL std เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Dop tone) จำนวน ๑ เครื่อง - ระบบการตรวจวัดเป็นแบบ Continuous - มีจอภาพชนิด Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว โดยแสดงค่าอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์เป็นตัวเลขดิจิทัล ได้อย่างน้อย ๓ หลัก พร้อมโหมดการทำงาน,วันที่และเวลา,ประจุแบตเตอรี่ - มีโหมดเลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอภาพ ได้อย่างน้อย ๒ แบบ - มีสัญญาณไฟกระพริบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ - สามารถตั้งเวลาการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้อย่างน้อย ๓ ระดับ เมื่อต้องการประหยัดพลังงาน - สวิตช์เปิด-ปิด และควบคุมการทำงาน แยกจากกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน		๗๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ม่วงหมู)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				- หัวตรวจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และมีความถี่ของคลื่นอัลตราซาวด์ ไม่เกิน ๒ MHZ - หัวตรวจเป็นชนิดป้องกันน้ำ ที่ระดับไม่น้อยกว่า IPX๗ - ค่าความแรงของคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound Intensity Ispta) ไม่เกิน ๑๐ MW/CM๒ - สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ได้ระหว่าง ๓๐-๒๔๐ ครั้งต่อนาที และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 2\%$ - ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเก็บหัวตรวจขณะไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันการกระแทก - สามารถเก็บบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ - ลำโพงติดตั้งภายในตัวเครื่อง มีขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๕W - มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง ขนาด ๓.๕mm ทางด้านหน้าหรือด้านข้างตัวเครื่อง						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุซ้ำใหม่ได้ ติดตั้งภายในเครื่องโดยแสดงประจุ แบตเตอรี่คงเหลือเป็นตัวเลข และมี สัญญาณเตือนเมื่อประจุแบตเตอรี่ต่ำ - สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานไม่น้อย กว่า ๔ ชั่วโมง เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็ม - ชุด Electric Power Quality Protector and Monitoring เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ วิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง - จอแสดงรูปคลื่นเป็นจอสี มองเห็นได้ เด่นชัด และสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ - สามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ Files หรือ ๓๐๐๐ Files โดย ใช้แผ่น SD CARD (Option) - สามารถบันทึกผลลงบนกระดาษความ ร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร (A๔)		๑๕๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข (รพ.สต.ม่วงหมู)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				-ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ และมีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที -เครื่องสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ USB-WIFI ADAPTER หรือ LAN ไปยังชุดศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เมื่อต้องการในอนาคต -สามารถเพิ่มโปรแกรมวิเคราะห์ผลคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบ ๑๘ ลีด SYNTHESIZED V๓R,V๔R,V๕R,V๗,V๘,V๙ และพิมพ์แผนภาพ ST MAPPINGได้ โดยใช้ในการติดอิเล็กโทรดแบบ ๑๐ จุด (ECAPS๑๘) ได้ในอนาคต -ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย TYPE CF และ IEC๖๐๖๐๑-๒-๕๑ -สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย โดยใช้แป้นพิมพ์ พร้อมทั้งแสดงวันที่และเวลาที่ตรวจบันทึก -สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ๑๒ ลีด พร้อมกันบนจอภาพชนิด COLOR LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ นิ้ว						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ dots และบันทึกพร้อมกันได้ ๑๒ ช่องสัญญาณ สามารถวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ -บันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยสามารถเลือกบันทึกในแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC) แบบ MANUAL และแบบ RHYTHM -มีอัตราการกำจัดสัญญาณรบกวน (COMMON MODE REJECTION) ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ เดซิเบล -มีการตอบสนองความถี่ของสัญญาณ (FREQUENCY CHARACTERISTICS) ตั้งแต่ ๐.๐๕ ถึง ๑๕๐ เฮิรตซ์ (+๐.๔ เดซิเบล/-๓ เดซิเบล) -มีโปรแกรมในการตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ (ARRHYTHMIA ANALYSIS)และใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลได้ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๔ วินาที -โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ผลได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ รูปแบบ (ECAPS ๑๒C) รวมทั้งตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Brugada ได้						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร ราคา เครื่องละ ๒๕,๐๐๐.-บาท จำนวน ๗ เครื่อง *คุณสมบัติต้องเท่ากับ หรือสูงกว่า : อัตราการไหลของออกซิเจน ๐.๕-๕ ลิตร/ นาที ความเข้มข้นออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า ๙๕.๕-๘๗% Molecule Sieve อายุการใช้งาน ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง ความดันออกสูงสุด ๖๒+๔.๕ kPa กลไกการลดความดัน ๒๕๐ kPa + ๒๕ kPa ใช้ได้ถึงความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ๑,๘๒๘ เมตร และที่ระดับความสูงเกิน ๑,๘๒๘-๔,๐๐๐ เมตร จะทำให้ระดับ ความเข้มข้นออกซิเจนต่ำกว่า ๙๐% กำลังไฟ < ๖๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสสลับ AC๒๒๐V ๑๐%, ๕๐ Hz ระดับเสียงไม่เกิน ๕๕ เดซิเบล (เอ) มี Exceed Press Safety Valve ช่วยให้ปลอดภัย มีแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง และความดันผิดปกติ		๑๗๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ม่วงหมี่ ๒ เครื่อง) (รพ.สต.สระแจง ๑ เครื่อง) (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒ ๑ เครื่อง) (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๓ เครื่อง)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ จอภาพ (Resolution) ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ (ฟิก เซล) - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ๔๓ (นิ้ว) - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) - เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webos หรืออื่นๆ - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการ เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว		๑๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ม่วงหมู)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียูแบบแยกส่วน - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า		๓๐,๙๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.พรหมบุรี)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ราคาเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน		๖๔,๔๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.พรหมบุรี)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๑ ห้อง มีระบบการกรองอากาศด้วยแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูงการกรองฝุ่นและเชื้อ - เครื่อง AIR CLEANER ชนิดตั้งพื้นหรือตั้งแขวน ประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงาน ๑) ปริมาณดูดลมไม่ต่ำกว่า H๑๓ ๒) HEPA FILTER ไม่ต่ำกว่า H๑๓ ๓) ผ่านการทดสอบ HEPA LEAK TEST ๔) ผ่านการทดสอบ Filter installation leak test ไม่เกิน ๐.๐๓% upstream concentration - เครื่องเติมอากาศ (FAN FILTER UNIT) ตัวถังและโครงสร้างเป็นแผ่นหลักเคลือบสี ผลิตตามมาตรฐานโรงงาน - แผงกรองอากาศ จำนวน ๒ ชั้น ได้แก่ Pre Filter HEPA Filter - พัดลมระบายอากาศเป็นแบบ แบบ Centrifugol, Axial ขับตรง ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน - งานท่อลมใช้สังกะสีพับขึ้นรูป ติดตั้งตามมาตรฐาน วสท.		๙๘,๓๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.โพธิ์ชัย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำประปา ระบบการกรอง Filter ๔ ขั้นตอนจำนวน ๑ เครื่อง - ขนาด ๓๖๐ (ก) x ๑๑๐๐ (ส) - น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม (ไม่รวมสารกรอง) - อัตราการกรอง ๑๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง - อายุการใช้งานไส้กรอง ๑ ปี - ใช้สำหรับน้ำใช้ ประเภทน้ำประปา		๒๙,๙๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.โพธิ์สังเียว)
๒๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑ เตียง - ชนิดมือหมุน แบบ ๓ ไก่ - โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ - พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิล บอร์ดหรือพลาสติกแข็ง - พื้นเตียงทำด้วยโลหะ - มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๓ ชุด สำหรับ หมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยก เข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้มือหมุนเป็น		๒๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.สระแจง)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นยกปรับระดับสูงต่ำได้ - มีลักษณะชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อและมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่ - ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน) - กระดาน CPR. จำนวน ๑ แผ่น คุณสมบัติ ต้องไม่ต่ำกว่า: ใช้สำหรับรองรับด้านหลังผู้ป่วยขณะทำการ CPR สามารถใช้ทำ CPR ขณะอยู่บนเตียงได้สะดวกยิ่งขึ้น มีร่องสำหรับรองรับศีรษะผู้ป่วย ออกแบบมาให้รับสรีระในการทำ CPR ที่เหมาะสม สามารถใช้ในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ผลิตจากวัสดุ High-Density Polyethylene (HDPE) ผิวเรียบ แข็งแรง ไม่แตกง่าย น้ำหนักเบา หยิบจับสะดวก รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง ๒๐๐ กิโลกรัม		๑,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.สระแวง)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	แผ่นกระดานรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฉุกลิ้นกรบชุด จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติ : วัสดุ (Material)ทำจากพลาสติก HDPEขนาดสินค้า (Size) - ๑๘๑.๙x๔๓.๙x๔.๗ cm รับน้ำหนัก (Loading) - ได้น้ำหนักน้อยกว่า๑๕๐ kg น้ำหนัก (N.W.) ๗.๑ kg		๙,๕๐๐.				กองสาธารณสุข (รพ.สต.สระแจะ)
๒๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องดูดเสมหะ (แบบพกพา มีแบตเตอรี่) เครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง คุณสมบัติไม่น้อยกว่า : ตัวเครื่องมีความ แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ปั๊มสุญญากาศ ทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแล รักษาง่าย ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย อุปกรณ์ป้องกันการล้นของเหลวเข้าสู่ตัวปั๊มแรง ดูดสูงสุด ≥๐.๐๗๕MPa (≥๕๖๐ mmHg) สามารถปรับแรงดูดได้ขณะใช้งาน โดยปรับได้ ตั้งแต่ ๑๕๐ mmHg – แรงดูดสูงสุด อัตราการ ดูดสูงสุด ≥๑๕ ลิตร/นาที เสียพลังงานไม่เกิน ๖๕ เดซิเบล ใช้ไฟได้ ๓ ระบบ คือ ไฟบ้าน แบตเตอรี่ และไฟในรถยนต์		๔๘,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.สระแจะ ๑ เครื่อง) (รพ.สต.บ้านแปง ๑ เครื่อง) (รพ.สต.ตันโพธิ์ ๒ เครื่อง)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง คุณสมบัติ - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ (พิกเซล) - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ๕๕ (นิ้ว) - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) - เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ ดิจิตอล (Digital) ในตัว		๖๙,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.สระแวง) (รพ.สต.บ้านแบ่ง) (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เตียงฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก เตียงละ ๑๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เตียง คุณลักษณะ - ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ยาว ๒๐๐ ซม. ความสูง รวมเบาะอยู่ที่ ๖๐ ซม. - โครงเตียงทำด้วยเหล็ก เคลือบสีป้องกัน สนิมและพ่นสีทับ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม - มีราวกัน ๒ ข้าง ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม สามารถพับเก็บลงอยู่ในระดับเดียวกับที่นอนได้ - ราวกันเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยท่อ สแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มีซี่ ลูกกรงในแนวตั้ง มีระบบล็อก และปลดล็อก อยู่ตรงกลางราว สามารถปรับขึ้นลงได้อย่าง สะดวก - พื้นเตียงทำด้วยเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อย กว่า ๑ มิลลิเมตร พับขึ้นรูปทุกด้านทั้ง ๔ ตอน - พื้นเตียงแบ่ง ๔ ส่วน พร้อมมีรูระบาย อากาศ - ใต้แผ่นเหล็กเตียง มีเหล็กกลมหรือเหล็ก กล่องยึดเตียงเพื่อความแข็งแรง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว		๗๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒ ๑ ชุด) (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๓ ชุด)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				-เตียงมี ๒ ไกร์ มีมือหมุนเป็นเหล็กชุบโครเมียม ด้ามจับไขแน่นหนา เป็นชนิดพับเก็บได้ สามารถปรับพื้นส่วนหัวให้สูงขึ้นติดตั้งด้านท้ายเตียง สำหรับยกพื้นส่วนหลัง (หัวเตียง) ให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ ตัวไขทำด้วยสแตนเลสแบนขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว เชาะร่องตัดรูปตัว L ตัวจับไขทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม ส่วนตัวเกลียวปรับเตียงทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว ทั้ง ๒ ไกร์ -คานเตียงทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร - ขาเตียงทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เชื่อมกับคานล้อลักษณะตัว T โดยคานล้อยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ที่นอนลม ราคาชุดละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ชุด คุณสมบัติ - แผ่นที่นอนทำจากวัสดุ Nylon เคลือบ PVC กันน้ำ - ขนาดที่นอนพองลมเต็มที่ มีขนาด ๙๐ x ๒๐๐ ซม. - แผ่นที่นอนลมประกอบด้วยลูกกลอนเรียงตามขวาง จำนวน ๒๒ ลอน โดยมีสายรัดส่วนหัวและส่วนท้ายของแต่ละลอน - ลอนแต่ละลอนสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการเสียหาย ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง - น้ำหนักของแผ่นที่นอนลมไม่เกิน ๖ กิโลกรัม - สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๓๕ กิโลกรัม - ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ - ความถี่ ๕๐ - ๖๐ เฮิรซ์		๓๖,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒ ๑ ชุด) (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๓ ชุด)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ด้านกรอความเร็วสูง ๑ ชุด คุณลักษณะเฉพาะ - เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing ที่มี - ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รอบ/นาที - ตัวด้านทำจาก Stainless Steel - การถอดหัว Bur เป็นระบบ Ultra Push Chuck - Handpiece เป็นระบบ Clean Head - สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge - การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray - มีระบบกำเนิดแสงอยู่ในด้านกรอพื้น - มีแรงกดที่หัวกรอ ๑๓ W - ข้อต่อ (Coupling) เป็นระบบ Quick Disconnection ส่วนท้ายของ Coupling จะมี - วาล์วถักน้ำ (Non-Retracton Valve) สามารถ - ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำเข้าสู่ยูนิตได้ - และหมุนได้ ๓๖๐ องศา - ด้านท้ายเป็นแบบ ๔ รู - ใช้แรงดันลมในการทำงาน ๒๒-๒๘ บาร์ - สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วย - เครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) - ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียส		๑๘,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ต้นโพธิ์)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	- สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาด ด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray - มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต รถเข็นทำแผลคนไข้ สแตนเลส เกรด A จำนวน ๑ เครื่อง		๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒)
๓๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว สำหรับใส่วัคซีน จำนวน ๑ เครื่อง		๑๐,๘๙๐				กองสาธารณสุข (รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒)
๓๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยใช้Cuff แบบวงกลม - เป็นการวัดแบบ Oscillometer - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและ แขนขวา - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ – ๒๘๐ mm.Hg และสามารถวัดอัตราการเต้นของ ชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ – ๑๘๐ ครั้งต่อนาที		๑๔๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เครื่องละ ๒,๒๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง - อ่านค่าแบบไทย mg/dL ไม่ต้องแปลง หน่วย - ใช้งานง่าย หน้าจอมองเห็นชัดเจน - วัดค่าน้ำตาลรวดเร็วเพียง ๕ วินาที - ใช้เลือดน้อยเท่าหัวเข็มหมุด-มี หน่วยความจำ ๓๖๐ ครั้ง พร้อมวันที่และ เวลากำกับ - ตั้งนาฬิกาปลุกเตือนให้ตรวจได้ - เรียกดูค่าเฉลี่ยของทุก ๗ หรือ ๑๔ หรือ ๒๘ วันได้		๖,๖๐๐				กองสาธารณสุข
๓๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือด จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๙,๐๐๐ บาท สามารถตรวจค่าระดับไขมันได้ ๖ ชนิด ได้แก่ - Total Cholesterol - Triglycerides - HDL - c-LDL (ค่าคำนวณ) - ค่าคำนวณอัตราส่วนระหว่าง LDL/HDL non-HDL		๑๘,๐๐๐				กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท	
๓๕	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ แท่น แท่นละ ๒๐,๐๐๐ บาท แท่นยืนบรรยายทำจากวัสดุอะคริลิกใสมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ฐานอะคริลิกใส หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐x๐.๖๐x๑.๑๙ เมตร สำหรับใช้งานที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ
๓๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒ คันๆละ ๘๑,๙๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีกำลังมอเตอร์ ๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป -ให้ความเร็วสูงสุดที่ ๔๕ กม./ชม. หรือมากกว่า -ระบบเกียร์เป็นแบบเดินหน้า ๓ เกียร์ มาพร้อม อุปกรณ์มาตรฐาน มีกุญแจรีโมต ปุ่มสตาร์ท สัญญาณกันขโมย -แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐V๒๐Ah	-	๙๘๒,๘๐๐	-	-	-	กองสาธารณสุข
รวม ๓๖ โครงการ					-	๒,๘๑๖,๔๙๐	-	-	-	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๑.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕,๔๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕,๔๐๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ												
๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถานีสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๒	๒๘,๑๒๐,๐๐๐	๙	๕๙,๘๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๙	๘๗,๙๖๘,๐๐๐
รวม	-	-	๒	๒๘,๑๒๐,๐๐๐	๙	๕๙,๘๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๙	๘๗,๙๖๘,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๑	๖๐๐,๐๐๐	๓	๒๙,๓๒๐,๐๐๐	๑๐	๖๑,๐๔๘,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๙๓,๓๖๘,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดี และสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคมน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
- ๑.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๙๖ ข้อ ๔										
	พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	-เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทสิทธิประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ -เกิดการพัฒนาคูณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ	สมาชิกสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ชมรมคลังปัญญา ประชาชนและเยาวชนเครือข่าย	๖๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม การอบรมผ่าน เกณฑ์การ อบรม	ภาคประชาชน ผู้สูงอายุได้รับความรู้ การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และ พึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	สำนักปลัดฯ
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ จากปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท											

- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาค้น คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
- ๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๗										
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สท.ถ ๓๐๐๐๒ บ้านแหลมยอ-บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑-๕ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี	เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง/ระบบการผลิต ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถรับบริการสาธารณะ ได้อย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สท.ถ. ๓๐๐๐๒ บ้านแหลมยอ-บ้านหนองกวาง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑-๕ ต.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร เริ่มจากช่วง กม.๒.๕๐๐ ถึง กม. ๕.๐๐๐ จำนวน ๑ ช่วง	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในระบบขนส่ง/ระบบการผลิต เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เส้นทางคมนาคมสามารถรองรับสายทางโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท โดยเส้นทางคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย และมีความเป็นมาตรฐาน	กองช่างประสานโดยอบต.โพธิ์ชัย
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘											

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสีงสาหรณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท				
๒	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๙ ข้อ ๒๒									ถนน หมู่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ประชาชนสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง ประสานโดย อบต.อินทร์บุรี
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายถนน สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อสัญจรไป-มา ระหว่าง หมู่บ้าน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-				
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเปลี่ยนปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘												
๓	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๕๘ ข้อ ๗๐									ถนน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง ขอประสานโดย อบต. พระงาม
	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ จากสาย ๓๐๙ ถึงบางระกำ	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ด้านคมนาคมขนส่ง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ระยะทาง ๖.๕๘๐ กม. กว้าง ๖ ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บุรี กำหนด	-	๒๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-				
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๗												

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๔	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๙ ข้อ ๒๓										
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก (Asphaltic Concrete) ซอยวัดทอง -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเชีย) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตาล	เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาสังคมด้านคุณภาพชีวิตและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร	-	-	๔,๘๖๔,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในท้องถิ่นมีความสะดวกด้านคมนาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่างประสานโดยอบต.น้ำตาล
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘											
๕	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๐ ข้อ ๒๔										
	ปรับปรุงถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๕ -หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดี	ปรับปรุงถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๕ -หมู่ที่ ๗ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๖๔๙ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๙๔ ตารางเมตร	-	-	๖,๘๖๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่างประสานโดยทต.ทับยา
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากความหนา ๐.๐๑๕ เมตร เป็น ๐.๐๕ เมตร และเปลี่ยนปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘											

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๐ ข้อ ๒๕ เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลประศุก ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทร์บุรี -ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร -ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร ระยะดำเนินการ ๖๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ ตร.ม.	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง ประสานโดย อบต.ประศุก
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘											

๕.๒ กลุ่มุทธิ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๗	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๘๓ ข้อ ๑๓๐										
	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ม.๑๓ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ม.๑ ต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ	เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง/ ระบบการผลิต ทั้งภาค เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถรับบริการสาธารณะ ได้อย่างมีมาตรฐานและ เท่าเทียมกัน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๓ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ม.๑ ต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็น พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕,๕๒๒,๐๐๐	-	-	ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในระบบ ขนส่ง/ระบบ การผลิต,เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับ สายทางโครงข่าย ของกรมทางหลวง ชนบท โดยเส้นทาง คมนาคมมีความ สะดวกปลอดภัย และมีความเป็น มาตรฐาน	กองช่าง ประสานโดย อบต.ท่าข้าม
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ และปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็นปี ๒๕๖๘											
๘	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๕ ข้อ ๒										
	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัล- ติกคอนกรีตบริเวณ พนักกันน้ำตั้งแต่ หมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.โรงช้าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีถนนที่ได้มาตรฐานและ เดินทางสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบแอสฟัลติกท์ คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ๑ เส้น ยาว ๑,๙๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก สบาย	กองช่าง ขอประสานโดย อบต.โรงช้าง
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย และเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็น ๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ เป็น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท											

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสังสาธณูปการให้มีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๔๔ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต	เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง/ ระบบการผลิต ทั้งภาค เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถรับบริการสาธารณะ ได้อย่างมีมาตรฐานและ เท่าเทียมกัน	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ ๑๒๐๐๙ สาย วัดแคเทพนิมิตร ม.๖ ต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือคิเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในระบบ ขนส่ง/ระบบ การผลิต,เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับ สายทางโครงข่าย ของกรมทางหลวง ชนบท โดยเส้นทาง คมนาคมมีความ สะดวกปลอดภัย และมีความเป็น มาตรฐาน	กองช่าง ขอประสานโดย อบต.จักรสีห์
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีดำเนินการจาก ปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๘ และงบประมาณจาก ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท											

๕.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถานีการให้มามีมาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๐	รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๙๗ ข้อ ๑๖๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง/ระบบการผลิต ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถรับบริการสาธารณะ ได้อย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโรงชุบ ม.๑ ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ เชื่อมต่อถนนทางหลวง หมายเลข ๓๐๓๐ ม.๑๐ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๙๐ ตารางเมตร	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในระบบขนส่ง/ระบบการผลิต,เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ร้อยละ ๘๐	เส้นทางคมนาคมสามารถรองรับสายทางโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท โดยเส้นทางคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย และมีความเป็นมาตรฐาน	กองช่างขอประสานโดยอบต.บางกระบือ
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีดำเนินการจาก ปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๘ และงบประมาณจาก ๑,๙๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท											